

J & D



**PRODOTTI
PRODUCTS
PRODUCTOS**



Graffatrici e chiodatrici pneumatiche

Pneumatic staplers and nailers

Grapadoras neumáticas y clavadoras

Accessori / Air tools / Herramientas de aire

SJK - 16



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 144	Height: 144	Altura: 144
Lunghezza: 219	Length: 219	Longitud: 219
Larghezza: 43	Width: 43	Ancho: 43
Peso: 0.88 Kg	Weight: 0.88 Kg	Peso: 0.88 Kg
Pressione d'uso: 4 – 7 bar	Air pressure: 4 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 4 – 7 bar

Altezza punto / Staple length: 16 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 167 punti / staples

APPLICAZIONI

Calzature, Cornici,
Mobili, Tappezzeria

APPLICATIONS

Footwear, Frames,
Furniture, Upholstery

APLICACIONES

Calzado, Marcos,
Muebles, Tapiceria

71 - 16



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 144	Height: 144	Altura: 144
Lunghezza: 219	Length: 219	Longitud: 219
Larghezza: 43	Width: 43	Ancho: 43
Peso: 0.88 Kg	Weight: 0.88 Kg	Peso: 0.88 Kg
Pressione d'uso: 4 – 7 bar	Air pressure: 4 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 4 – 7 bar

Altezza punto / Staple length: 16 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 178 punti / staples

APPLICAZIONI

Calzature,
Mobili, Tappezzeria


APPLICATIONS

Footwear,
Furniture, Upholstery

APLICACIONES

Calzado,
Muebles, Tapiceria

71 - 16 NL50



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 215	Height: 215	Altura: 215
Lunghezza: 220	Length: 220	Longitud: 220
Larghezza: 43	Width: 43	Ancho: 43
Peso: 1.1 Kg	Weight: 1.1 Kg	Peso: 1.1 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple length: 16 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Calzature
Tappezzeria

APPLICATIONS

Footwear,
Upholstery

APLICACIONES

Calzado,
Tapiceria

14H - 16



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 163	Height: 163	Altura: 163
Lunghezza: 220	Length: 220	Longitud: 220
Larghezza: 43	Width: 43	Ancho: 43
Peso: 1.0 Kg	Weight: 1.0 Kg	Peso: 1.0 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple length: 16 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Calzature
Tappezzeria


APPLICATIONS

Footwear,
Upholstery

APLICACIONES

Calzado,
Tapiceria

80 – 16



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 163	Height: 163	Altura: 163
Lunghezza: 220	Length: 220	Longitud: 220
Larghezza: 43	Width: 43	Ancho: 43
Peso: 1.0 Kg	Weight: 1.0 Kg	Peso: 1.0 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple length: 16 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Cornici, Mobili,
Tapppezzeria, Serramenti in legno
Stand


APPLICATIONS

Frames, Furniture,
Upholstery, Wooden doors and windows
Stand

APLICACIONES

Marcos, Muebles,
Tapicería, Puertas De Madera,
Stand

80 – 16NL50



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 220	Height: 220	Altura: 144
Lunghezza: 215	Length: 215	Longitud: 219
Larghezza: 43	Width: 43	Ancho: 43
Peso: 1.1 Kg	Weight: 1.1 Kg	Peso: 1.1 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple length: 16 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Calzature
Tapppezzeria


APPLICATIONS

Footwear,
Upholstery

APLICACIONES

Calzado,
Tapiceria

80 – 16 SPEEDY



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 148	Height: 148	Altura: 148
Lunghezza: 220	Length: 220	Longitud: 220
Larghezza: 45	Width: 45	Ancho: 45
Peso: 1 Kg	Weight: 1 Kg	Peso: 1 Kg
Pressione aria: 6 – 7.7 bar	Air press.: 6 – 7.7 Kg/cm ²	Presión : 6 – 7.7 bar

Altezza punto / Staple length: 6 – 13 – 16 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Mobili
Tapppezzeria
Stand


APPLICATIONS

Furniture
Upholstery
Stand

APLICACIONES

Muebles
Tapicería
Stand

80 – 16 SPEEDY LM



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 148	Height: 148	Altura: 148
Lunghezza: 352	Length: 352	Longitud: 352
Larghezza: 45	Width: 45	Ancho: 45
Peso: 1.1 Kg	Weight: 1.1 Kg	Peso: 1.1 Kg
Pressione aria: 6 – 7.7 bar	Air press.: 6 – 7.7 Kg/cm ²	Presión : 6 – 7.7 bar

Altezza punto / Staple length: 6 – 13 – 16 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 290 punti / staples

APPLICAZIONI

Mobili
Tapppezzeria
Stand


APPLICATIONS

Furniture
Upholstery
Stand

APLICACIONES

Muebles
Tapicería
Stand

84 - 16



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 163	Height: 163	Altura: 163
Lunghezza: 220	Length: 220	Longitud: 220
Larghezza: 43	Width: 43	Ancho: 43
Peso: 1.0 Kg	Weight: 1.0 Kg	Peso: 1.0 Kg
Pressione d'uso: 5 - 7 bar	Air pressure: 5 - 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 - 7 bar

Altezza punto / Staple length: 16 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Cornici, Mobili,
Tappeszeria, Serramenti in legno
Stand


APPLICATIONS

Frames, Furniture,
Upholstery, wooden doors and windows
Stand

APLICACIONES

Marcos, Muebles,
Tapicería, Puertas De Madera,
Stand

4000 - 16



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 144	Height: 144	Altura: 144
Lunghezza: 219	Length: 219	Longitud: 219
Larghezza: 43	Width: 43	Ancho: 43
Peso: 0.88 Kg	Weight: 0.88 Kg	Peso: 0.88 Kg
Pressione d'uso: 4 - 7 bar	Air pressure: Kg/cm ²	Presión de aire: 4 - 7 bar

Altezza punto / Staple length: 16 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 125 punti / staples

APPLICAZIONI

Calzature
Cornici
Mobili


APPLICATIONS

Footwear
Frames
Furniture

APLICACIONES

Calzado
Marcos
Muebles

4000 - 25



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 199	Height: 199	Altura: 199
Lunghezza: 223	Length: 223	Longitud: 223
Larghezza: 58	Width: 58	Ancho: 58
Peso: 1.2 Kg	Weight: 1.2 Kg	Peso: 1.2 Kg
Pressione d'uso: 5 - 7 bar	Air pressure: 5 - 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 - 7 bar

Altezza punto / Staple length: 25 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Calzature
Cornici
Mobili


APPLICATIONS

Footwear
Frames
Furniture

APLICACIONES

Calzado,
Marcos
Muebles

98 - 25



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 199	Height: 199	Altura: 199
Lunghezza: 223	Length: 223	Longitud: 223
Larghezza: 58	Width: 58	Ancho: 58
Peso: 1.2 Kg	Weight: 1.2 Kg	Peso: 1.2 Kg
Pressione d'uso: 5 - 7 bar	Air pressure: 5 - 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 - 7 bar

Altezza punto / Staple length: 25 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Calzature
Mobili


APPLICATIONS

Footwear
Furniture

APLICACIONES

Calzado,
Muebles

80 – 25



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 199	Height: 199	Altura: 199
Lunghezza: 223	Length: 223	Longitud: 223
Larghezza: 58	Width: 58	Ancho: 58
Peso: 1.2 Kg	Weight: 1.2 Kg	Peso: 1.2 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple lenght: 8 – 25 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Mobili
Serramenti in legno


APPLICATIONS

Furniture
Wooden doors and windows

APLICACIONES

Muebles,
Puertas De Madera,

50DF - 16



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 163	Height: 163	Altura: 163
Lunghezza: 220	Length: 220	Longitud: 220
Larghezza: 43	Width: 43	Ancho: 43
Peso: 1.0 Kg	Weight: 1.0 Kg	Peso: 1.0 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple lenght: 6 – 13 – 16 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Calzature
Mobili
Tappeszeria


APPLICATIONS

Footwear
Furniture
Upholstery

APLICACIONES

Calzado,
Muebles,
Tapiceria

90 – 25



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 199	Height: 199	Altura: 199
Lunghezza: 223	Length: 223	Longitud: 223
Larghezza: 58	Width: 58	Ancho: 58
Peso: 1.2 Kg	Weight: 1.2 Kg	Peso: 1.2 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple lenght: 8 – 25 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Calzature
Mobili, Stand
Mobili da giardino


APPLICATIONS

Footwear
Furniture, Stand
Outdoor furniture

APLICACIONES

Calzado
Muebles, Stand
Muebles de jardin

90 – 40



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 271	Height: 271	Altura: 271
Lunghezza: 272	Length: 272	Longitud: 272
Larghezza: 72	Width: 72	Ancho: 72
Peso: 1.75 Kg	Weight: 1.75 Kg	Peso: 1.75 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple lenght: 22 – 40 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Mobili, Serramenti in legno
Fusti per salotti
Stand


APPLICATIONS

Furniture, wooden doors and windows
Barrels for living rooms
Stand

APLICACIONES

Muebles, puertas y ventanas de madera.
Barriles para salones
Stand

90 – 40 KT



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 256	Height: 256	Altura: 256
Lunghezza: 353	Length: 353	Longitud: 353
Larghezza: 72	Width: 72	Ancho: 72
Peso: 1.2 Kg	Weight: 1.2 Kg	Peso: 1.2 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple lenght: 22 – 40 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 150 punti / staples

APPLICAZIONI

Mobili, Serramenti in legno
Fusti per salotti
Stand


APPLICATIONS

Furniture, wooden doors and windows
Barrels for living rooms
Stand

APLICACIONES

Muebles, puertas y ventanas de madera.
Barriles para salones
Stand

92 – 25



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 199	Height: 199	Altura: 199
Lunghezza: 223	Length: 223	Longitud: 223
Larghezza: 58	Width: 58	Ancho: 58
Peso: 1.2 Kg	Weight: 1.2 Kg	Peso: 1.2 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple lenght: 8 – 25 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Mobili, Mobili da giardino
Stand
Tende da sole


APPLICATIONS

Furniture, Garden furniture
Stand
Awnings

APLICACIONES

Muebles, Muebles de jardin
Stand
Toldos

92 – 40



Dimensioni mm	Dimensioni mm	Dimensioni mm
Altezza: 246	Altezza: 246	Altezza: 246
Lunghezza: 223	Lunghezza: 223	Lunghezza: 223
Larghezza: 58	Larghezza: 58	Larghezza: 58
Peso: 1.38 Kg	Peso: 1.38 Kg	Peso: 1.38 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Pressione d'uso: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple lenght: 22 – 40 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Mobili, Serramenti in legno
Fusti per salotti
Stand


APPLICATIONS

Furniture, wooden doors and windows
Barrels for living rooms
Stand

APLICACIONES

Muebles, puertas y ventanas de madera.
Barriles para salones
Stand

G4450 – 40



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 249	Height: 249	Altura: 249
Lunghezza: 223	Length: 223	Longitud: 223
Larghezza: 58	Width: 58	Ancho: 58
Peso: 1.38 Kg	Weight: 1.38 Kg	Peso: 1.38 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple lenght: 22 – 40 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Mobili,
Serramenti in legno
Stand


APPLICATIONS

Furniture,
Wooden doors and windows
Stand

APLICACIONES

Muebles,
Puertas y ventanas de madera.
Stand

94 - 38



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 249	Height: 249	Altura: 249
Lunghezza: 223	Length: 223	Longitud: 223
Larghezza: 58	Width: 58	Ancho: 58
Peso: 1.38 Kg	Weight: 1.38 Kg	Peso: 1.38 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple length: 20 – 40 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Mobili,
Serramenti in legno
Stand


APPLICATIONS

Furniture,
Wooden doors and windows
Stand

APLICACIONES

Muebles,
Puertas y ventanas de madera.
Stand

SP88 - 25



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 350	Height: 350	Altura: 350
Lunghezza: 300	Length: 300	Longitud: 300
Larghezza: 70	Width: 70	Ancho: 70
Peso: 2.1 Kg	Weight: 2.1 Kg	Peso: 2.1 Kg
Pressione d'uso: 5 – 6 bar	Air pressure: 5 – 6 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 6 bar

Altezza punto / Staple length: 12 – 25 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 200 punti / staples

APPLICAZIONI

Materassi
Imballaggi in cartone


APPLICATIONS

Mattresses
Cardboard packaging

APLICACIONES

Colchones
Embalaje de cartón

55 – 50 LC1



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 276	Height: 276	Altura: 276
Lunghezza: 377	Length: 377	Longitud: 377
Larghezza: 72	Width: 72	Ancho: 72
Peso: 2.18 Kg	Weight: 2.18 Kg	Peso: 2.18 Kg
Pressione d'uso: 6 – 8 bar	Air pressure: 6 – 8 Kg/cm ²	Presión de aire: 6 – 8 bar

Altezza punto / Staple length: 25 – 50 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 140 punti / staples

APPLICAZIONI

Serramenti in legno
Fusti per salotti
Imballaggi in legno


APPLICATIONS

Wooden doors and windows
Barrels for living rooms
Wooden packaging

APLICACIONES

Puertas y ventanas de madera
Barriles para salones
Embalaje de madera

55 – 64F



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 307	Height: 307	Altura: 307
Lunghezza: 343	Length: 343	Longitud: 343
Larghezza: 97	Width: 97	Ancho: 97
Peso: 2.9 Kg	Weight: 2.9 Kg	Peso: 2.9 Kg
Pressione d'uso: 6 – 8 bar	Air pressure: 6 – 8 Kg/cm ²	Presión de aire: 6 – 8 bar

Altezza punto / Staple length: 38 – 64 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 140 punti / staples

APPLICAZIONI

Serramenti in legno
Imballaggi in legno


APPLICATIONS

Wooden doors and windows
Wooden packaging

APLICACIONES

Puertas y ventanas de madera
Embalaje de madera

16NC – 64



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza:	Height:	Altura:
Lunghezza:	Length:	Longitud:
Larghezza:	Width:	Ancho:
Peso:	Weight:	Peso:
Pressione d'uso:	Air pressure:	Presión de aire:

Altezza punto / Staple length:
Capacità caricatore / Lead capacity: xxxx punti / staples

APPLICAZIONI

Serramenti in legno
Imballaggi in legno


APPLICATIONS

Wooden doors and windows
Wooden packaging

APLICACIONES

Puertas y ventanas de madera
Embalaje de madera

Q6774 – 64



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza:	Height:	Altura:
Lunghezza:	Length:	Longitud:
Larghezza:	Width:	Ancho:
Peso:	Weight:	Peso:
Pressione d'uso:	Air pressure:	Presión de aire:

Altezza punto / Staple length:
Capacità caricatore / Lead capacity: xxxx punti / staples

APPLICAZIONI

Imballaggi in legno


APPLICATIONS

Wooden packaging

APLICACIONES

Embalaje de madera

16WC – 38



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 260	Height: 260	Altura: 260
Lunghezza: 373	Length: 373	Longitud: 373
Larghezza: 70	Width: 70	Ancho: 70
Peso: 2.6 Kg	Weight: 2.6 Kg	Peso: 2.6 Kg
Pressione d'uso: 6 – 8 bar	Air pressure: 6 – 8 Kg/cm ²	Presión de aire: 6 – 8 bar

Altezza punto / Staple length: 19 – 38 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 140 punti / staples

APPLICAZIONI

Serramenti in legno
Imballaggi in legno e cartone


APPLICATIONS

Wooden doors and windows
Packaging in wood and cardboard

APLICACIONES

Puertas y ventanas de madera
Embalajes en madera y cartón

SW5562 – 38



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 257	Height: 257	Altura: 257
Lunghezza: 359	Length: 359	Longitud: 359
Larghezza: 70	Width: 70	Ancho: 70
Peso: 2.4 Kg	Weight: 2.4 Kg	Peso: 2.4 Kg
Pressione d'uso: 6 – 8 bar	Air pressure: 6 – 8 Kg/cm ²	Presión de aire: 6 – 8 bar

Altezza punto / Staple length: 19 – 38 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 160 punti / staples

APPLICAZIONI


Serramenti in legno
Imballaggi in legno e cartone

APPLICATIONS

Wooden doors and windows
Packaging in wood and cardboard

APLICACIONES

Puertas y ventanas de madera
Embalajes en madera y cartón.

35 – 19**35 – 22**

Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 220	Height: 220	Altura: 220
Lunghezza: 220	Length: 220	Longitud: 220
Larghezza: 115	Width: 115	Ancho: 115
Peso: 2.0 Kg	Weight: 2.0 Kg	Peso: 2.0 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire:

Altezza punto / Staple lenght: 19 – 22 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI



Imballaggi in cartone

APPLICATIONS

Cardboard packaging

APLICACIONES

Embalaje de cartón

ROLL AR – 1 15 – 18 18 - 22

Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 230	Height: 230	Altura: 230
Lunghezza: 233	Length: 233	Longitud: 233
Larghezza: 115	Width: 115	Ancho: 115
Peso: 2.4 Kg	Weight: 2.4 Kg	Peso: 2.4 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple lenght: 15 – 18 / 18 – 22 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 1000 punti / staples

APPLICAZIONI


Imballaggi in cartone

APPLICATIONS

Cardboard packaging

APLICACIONES

Embalaje de cartón

BOTTOMER 35 – 22

LPB Bottomers

LPS Side Bottomers

Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 1245	Height: 1245	Altura: 1245
Lunghezza: 830	Length: 830	Longitud: 830
Larghezza: 600	Width: 600	Ancho: 600
Peso: 22.7 Kg	Weight: 22.7 Kg	Peso: 22.7 Kg
Pressione aria: 5.5 - 6 bar	Air press.: 5.5 – 6 Kg/cm ²	Presión : 5.5 - 6 bar

Altezza punto / Staple lenght: 15 – 18 – 22 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 200 punti / staples

APPLICAZIONI


Imballaggi in cartone

APPLICATIONS

Cardboard packaging

APLICACIONES

Embalaje de cartón

JUMBO CARTON CJ – 38

Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 335	Height: 335	Altura: 335
Lunghezza: 360	Length: 360	Longitud: 360
Larghezza: 174	Width: 174	Ancho: 174
Peso: 6 Kg	Weight: 6 Kg	Peso: 6 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple lenght: 25 – 28 – 32 – 35 – 38 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Imballaggi in cartone


APPLICATIONS

Cardboard packaging

APLICACIONES

Embalaje de cartón

C-RING A815L



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza:	Height:	Altura:
Lunghezza:	Length:	Longitud:
Larghezza:	Width:	Ancho:
Peso:	Weight:	Peso:
Pressione d'uso:	Air pressure:	Presión de aire:

Altezza punto / Staple length: 19 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Sedili per auto

APPLICATIONS

Car seats

APLICACIONES

Asientos de carro

SP – 50



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 240	Height: 240	Altura: 240
Lunghezza: 370	Length: 370	Longitud: 370
Larghezza: 55	Width: 55	Ancho: 55
Peso: 2.2 Kg	Weight: 2.2 Kg	Peso: 2.2 Kg
Pressione : 2.5 – 3.9 bar	Air pres.: 2.5 – 3.9 Kg/cm ²	Presión : 2.5 – 3.9 bar

Altezza punto / Staple length: 10 – 12 – 15 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 140 punti / staples

APPLICAZIONI

Imballaggi in cartone


APPLICATIONS

Cardboard packaging

APLICACIONES

Embalaje de cartón

SP110 - 25



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza:	Height:	Altura:
Lunghezza:	Length:	Longitud:
Larghezza:	Width:	Ancho:
Peso:	Weight:	Peso:
Pressione d'uso:	Air pressure:	Presión de aire:

Altezza punto / Staple length:
Capacità caricatore / Lead capacity: xxxx punti / staples

APPLICAZIONI

Materassi
Imballaggi in cartone

APPLICATIONS

Mattresses
Cardboard packaging

APLICACIONES

Colchones
Embalaje de cartón

CF - 15



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 312	Height: 312	Altura: 312
Lunghezza: 286	Length: 286	Longitud: 286
Larghezza: 94	Width: 94	Ancho: 94
Peso: 2.7 Kg	Weight: 2.7 Kg	Peso: 2.7 Kg
Pressione aria: 5.5 – 7 bar	Air press.: 5.5 – 7Kg/cm ²	Presión: 5.5 – 7 bar

Altezza punto / Staple length: 10 – 13 – 15 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Mobili
Serramenti in legno


APPLICATIONS

Furniture
Wooden doors and windows

APLICACIONES

Muebles,
Puertas y ventanas de madera

SP/SMG – 35



Dimensioni mm Altezza: 174 Lunghezza: 205 Larghezza: 43 Peso: 0.96 Kg Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Dimension's mm Height: 174 Length: 205 Width: 43 Weight: 0.96 Kg Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Dimensiones mm: Altura: 174 Longitud: 205 Ancho: 43 Peso: 0.96 Kg Presión de aire: 5 – 7 bar
---	--	---

Altezza punto / Staple length: 12.5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 120 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Cornici
Mobili
Serramenti


APPLICATIONS

Frames
Furniture
Joinery

APLICACIONES

marcos
muebles
carpintería

MG – 40



Dimensioni mm Altezza: 218 Lunghezza: 231 Larghezza: 58 Peso: 1.30 Kg Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Dimension's mm Height: 218 Length: 231 Width: 58 Weight: 1.30 Kg Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Dimensiones mm: Altura: 218 Longitud: 231 Ancho: 58 Peso: 1.30 Kg Presión de aire: 5 – 7 bar
---	--	---

Altezza punto / Staple length: 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Cornici
Mobili
Serramenti


APPLICATIONS

Frames
Furniture
Joinery

APLICACIONES

marcos
muebles
carpintería

GF – 32



Dimensioni mm Altezza: 204 Lunghezza: 243 Larghezza: 58 Peso: 1.17 Kg Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Dimension's mm Height: 204 Length: 243 Width: 58 Weight: 1.17 Kg Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Dimensiones mm: Altura: 204 Longitud: 243 Ancho: 58 Peso: 1.17 Kg Presión de aire: 5 – 7 bar
---	--	---

Altezza punto / Staple length: 12 – 15 – 20 – 25 – 30 – 32 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Calzature, Cornici,
Mobili, Serramenti in legno
Stand


APPLICATIONS

Footwear, Frames,
Furniture, Wooden doors and windows
Stand

APLICACIONES

Calzado, Marcos,
Muebles, puertas y ventanas de madera.
Stand

GF – 50



Dimensioni mm Altezza: 248 Lunghezza: 243 Larghezza: 58 Peso: 1.4 Kg Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Dimension's mm Height: 248 Length: 243 Width: 58 Weight: 1.4 Kg Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Dimensiones mm: Altura: 248 Longitud: 243 Ancho: 58 Peso: 1.4 Kg Presión de aire: 5 – 7 bar
--	---	--

Altezza punto / Staple length: 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Mobili
Serramenti in legno
Mobili da giardino, Stand


APPLICATIONS

Furniture
Wooden doors and windows
Garden furniture, Stands

APLICACIONES

Muebles
Puertas y ventanas de madera
Muebles de jardín, Stands

GF – 50 AB25



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 262	Height: 262	Altura: 262
Lunghezza: 298	Length: 298	Longitud: 298
Larghezza: 50	Width: 50	Ancho: 50
Peso: 1.24 Kg	Weight: 1.24 Kg	Peso: 1.24 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple length: 25 – 32 – 38 – 45 – 50 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Mobili
Serramenti in legno
Mobili da giardino, Stand


APPLICATIONS

Furniture
Wooden doors and windows
Garden furniture, Stands

APLICACIONES

Muebles
Puertas y ventanas de madera
Muebles de jardin, Stands

GG – 50



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 250	Height: 250	Altura: 250
Lunghezza: 250	Length: 250	Longitud: 250
Larghezza: 58	Width: 58	Ancho: 58
Peso: 1.4 Kg	Weight: 1.4 Kg	Peso: 1.4 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple length: 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 80 – 100 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Mobili
Serramenti in legno
Mobili da giardino, Stand


APPLICATIONS

Furniture
Wooden doors and windows
Garden furniture, Stands

APLICACIONES

Muebles
Puertas y ventanas de madera
Muebles de jardin, Stands

GG – 64



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 310	Height: 310	Altura: 310
Lunghezza: 360	Length: 360	Longitud: 360
Larghezza: 85	Width: 85	Ancho: 85
Peso: 2.14 Kg	Weight: 2.14 Kg	Peso: 2.14 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire:

Altezza punto / Staple length: 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 57 – 64 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Mobili
Serramenti in legno
Mobili da giardino, Stand


APPLICATIONS

Furniture
Wooden doors and windows
Garden furniture, Stands

APLICACIONES

Muebles
Puertas y ventanas de madera
Muebles de jardin, Stands

GG – 50 BETON



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 250	Height: 250	Altura: 250
Lunghezza: 250	Length: 250	Longitud: 250
Larghezza: 58	Width: 58	Ancho: 58
Peso: 1.4 Kg	Weight: 1.4 Kg	Peso: 1.4 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza punto / Staple length: 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 80 – 100 punti / staples

APPLICAZIONI

Battiscopa


APPLICATIONS

Skirting

APLICACIONES

Zócalo

TN – 64



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 281	Height: 281	Altura: 281
Lunghezza: 272	Length: 272	Longitud: 272
Larghezza: 72	Width: 72	Ancho: 72
Peso: 1.9 Kg	Weight: 1.9 Kg	Peso: 1.9 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza chiodo / Nail length: 25 – 38 – 45 – 50 – 57 – 64 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 80 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Letti
Edilizia

APPLICATIONS

Beds
Building

APLICACIONES

Leer
construcción

ASD – 3040



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 347	Height: 347	Altura: 347
Lunghezza: 345	Length: 345	Longitud: 345
Larghezza: 121	Width: 121	Ancho: 121
Peso: 3.6 Kg	Weight: 3.6 Kg	Peso: 3.6 Kg
Pressione d'uso: 6 – 8 bar	Air pressure: 6 – 8 Kg/cm ²	Presión de aire: 6 – 8 bar

Altezza chiodo / Nail length: 15 – 40 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 30 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Pannelli in cemento e ferro


APPLICATIONS

Cement and iron panels

APLICACIONES

Paneles de cemento y hierro

CN45 ROOF RN – 45E2



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 283	Height: 283	Altura: 283
Lunghezza: 269	Length: 269	Longitud: 269
Larghezza: 118	Width: 118	Ancho: 118
Peso: 2.6 Kg	Weight: 2.6 Kg	Peso: 2.6 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza chiodo / Nail length: 22 – 45 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 120 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Coperture in legno
Edilizia


APPLICATIONS

Wooden covers
Building

APLICACIONES

Cubiertas de madera
construcción

CN – 50P



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 282	Height: 282	Altura: 282
Lunghezza: 251	Length: 251	Longitud: 251
Larghezza: 117	Width: 117	Ancho: 117
Peso: 1.6 Kg	Weight: 1.6 Kg	Peso: 1.6 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza chiodo / Nail length: 25 – 27 – 50 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 250 - 400 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Pallet
Imballaggi in legno


APPLICATIONS

Pallet
Wooden packaging

APLICACIONES

Paleta
Embalaje de madera

CN – 57.1



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 260	Height: 260	Altura: 260
Lunghezza: 285	Length: 285	Longitud: 285
Larghezza: 135	Width: 135	Ancho: 135
Peso: 2.5 Kg	Weight: 2.5 Kg	Peso: 2.5 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza chiodo / Nail length: 25 – 57 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 300 - 400 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Pallet
Imballaggi in legno
Edilizia


APPLICATIONS

Pallet
Wooden packaging
Building

APLICACIONES

Paleta
Embalaje de madera
Construcción

CN – 70.1



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 318	Height: 318	Altura: 318
Lunghezza: 320	Length: 320	Longitud: 320
Larghezza: 125	Width: 125	Ancho: 125
Peso: 3.62 Kg	Weight: 3.62 Kg	Peso: 3.62 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza chiodo / Nail length: 45 – 70 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 225 - 300 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Pallet
Imballaggi in legno
Edilizia

APPLICATIONS

Pallet
Wooden packaging
Building

APLICACIONES

Paleta
Embalaje de madera
Construcción

CN – 83.1



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 349	Height: 349	Altura: 349
Lunghezza: 313	Length: 313	Longitud: 313
Larghezza: 129	Width: 129	Ancho: 129
Peso: 3.8 Kg	Weight: 3.8 Kg	Peso: 3.8 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza chiodo / Nail length: 50 – 83 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 225 - 300 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Pallet
Imballaggi in legno
Edilizia

APPLICATIONS

Pallet
Wooden packaging
Building

APLICACIONES

Paleta
Embalaje de madera
Construcción

CN – 90.1L



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 365	Height: 365	Altura: 365
Lunghezza: 347	Length: 347	Longitud: 347
Larghezza: 142	Width: 142	Ancho: 142
Peso: 3.74 Kg	Weight: 3.74 Kg	Peso: 3.74 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza chiodo / Nail length: 50 – 90 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 225 - 300 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Pallet
Imballaggi in legno
Edilizia


APPLICATIONS

Pallet
Wooden packaging
Building

APLICACIONES

Paleta
Embalaje de madera
Construcción

CN – 100E



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 412	Height: 412	Altura: 412
Lunghezza: 355	Length: 355	Longitud: 355
Larghezza: 141	Width: 141	Ancho: 141
Peso: 5.36 Kg	Weight: 5.36 Kg	Peso: 5.36 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza chiodo / Nail length: 65 – 100 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 200 – 300 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Pallet
Imballaggi in legno
Edilizia

APPLICATIONS

Pallet
Wooden packaging
Building

APLICACIONES

Paleta
Embalaje de madera
Construcción

CN – 100EPAL



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 318	Height: 318	Altura: 318
Lunghezza: 320	Length: 320	Longitud: 320
Larghezza: 125	Width: 125	Ancho: 125
Peso: 3.62 Kg	Weight: 3.62 Kg	Peso: 3.62 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza chiodo / Nail length: 65 – 90 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 180 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Pallet


APPLICATIONS

Pallet

APLICACIONES

Paleta

CN – 130E



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 473	Height: 473	Altura: 473
Lunghezza: 354	Length: 354	Longitud: 354
Larghezza: 149	Width: 149	Ancho: 149
Peso: 5.7 Kg	Weight: 5.7 Kg	Peso: 5.7 Kg
Pressione aria: 5.5 – 8 bar	Air press.: 5.5 – 8 Kg/cm ²	Presión: 5.5 – 8 bar

Altezza chiodo / Nail length: 90 – 130 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 1800 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Imballaggi in legno


APPLICATIONS

Wooden packaging

APLICACIONES

Embalaje de madera

CN – 70CL



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 400	Height: 400	Altura: 400
Lunghezza: 370	Length: 370	Longitud: 370
Larghezza: 148	Width: 148	Ancho: 148
Peso: 7.6 Kg	Weight: 7.6 Kg	Peso: 7.6 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza chiodo / Nail length: 45 – 57 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 225 – 300 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Imballaggi in legno

APPLICATIONS

Wooden packaging

APLICACIONES

Embalaje de madera

RN – 9021.1



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 331	Height: 331	Altura: 331
Lunghezza: 442	Length: 442	Longitud: 442
Larghezza: 124	Width: 124	Ancho: 124
Peso: 3.7 Kg	Weight: 3.7 Kg	Peso: 3.7 Kg
Pressione d'uso: 5 – 7 bar	Air pressure: 5 – 7 Kg/cm ²	Presión de aire: 5 – 7 bar

Altezza chiodo / Nail length: 50 – 90 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 60 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Imballaggi in legno
Edilizia

APPLICATIONS

Wooden packaging
Building

APLICACIONES

Embalaje de madera
Construcción

ON – 10034.1



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 443	Height: 443	Altura: 443
Lunghezza: 354	Length: 354	Longitud: 354
Larghezza: 153	Width: 153	Ancho: 153
Peso: 3.43 Kg	Weight: 3.43 Kg	Peso: 3.43 Kg
Pressione d'uso: 6 – 8 bar	Air pressure: 6 – 8 Kg/cm ²	Presión de aire: 6 – 8 bar

Altezza chiodo / Nail length: 550 – 100 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 75 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Imballaggi in legno
Edilizia

APPLICATIONS

Wooden packaging
Building

APLICACIONES

Embalaje de madera
Construcción

RN – 13021E



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 588	Height: 588	Altura: 588
Lunghezza: 452	Length: 452	Longitud: 452
Larghezza: 188	Width: 188	Ancho: 188
Peso: 5.4 Kg	Weight: 5.4 Kg	Peso: 5.4 Kg
Pressione d'uso: 6 – 8 bar	Air pressure: 6 – 8 Kg/cm ²	Presión de aire: 6 – 8 bar

Altezza chiodo / Nail length: 90 – 100 – 130 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 50 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Imballaggi in legno
Edilizia

APPLICATIONS

Wooden packaging
Building

APLICACIONES

Embalaje de madera
Construcción

RN – 16021E



Dimensioni mm	Dimension's mm	Dimensiones mm:
Altezza: 557	Height: 557	Altura: 557
Lunghezza: 532	Length: 532	Longitud: 532
Larghezza: 150	Width: 150	Ancho: 150
Peso: 7 Kg	Weight: 7 Kg	Peso: 7 Kg
Pressione d'uso: 6 – 8 bar	Air pressure: 6 – 8 Kg/cm ²	Presión de aire: 6 – 8 bar

Altezza chiodo / Nail length: 100 – 160 mm
Capacità caricatore / Lead capacity: 56 chiodi / nails

APPLICAZIONI

Imballaggi in legno
Edilizia

APPLICATIONS

Wooden packaging
Building

APLICACIONES

Embalaje de madera
Construcción

TUBI SU RUOTA - HOSE REELS - CARRETES DE MANGUERA



Tubi su ruota – Hose Reels

Model	Hose Size		Hose Length	
	MM	Inch	MM	Feet
HR026530	6.5	1/4	30	100
HR026550	6.5	1/4	50	165
HR028020	8.0	5/16	20	66
HR028030	8.0	5/16	30	100
HR028040	8.0	5/16	40	132
HR028520	8.5	11/32	20	66
HR028530	8.5	11/32	30	100
HR029520	9.5	3/8	20	66
HR029530	9.5	3/8	30	100
HR021020	10.0	13/32	20	66

Tubi – Bulk Hose

Item	Hose Size (IDxOD)	Length (M)
PUB-050800	5 x 8mm	10, 20, 30, 50, 100
PUB-065100	6.5 x 10mm	10, 20, 30, 50, 100
PUB-080120	8 x 12mm	10, 20, 30, 50, 100
PUB-085125	8.5 x 12.5mm	10, 20, 30, 50, 100
PUB-100150	10 x 15mm	10, 20, 30, 50, 100
PUB-110160	11 x 16mm	10, 20, 30, 50, 100
PUB-130190	13 x 19mm	10, 20, 30, 50, 100

Caratteristiche

Materiale:
tubo flessibile in treccia di poliuretano
Pressione massima di esercizio:
220 PSI / 15 BAR
Temperatura di lavoro:
da -20 ° C a + 60 ° C
Caratteristiche:
Base rotante a 360 ° per alta efficienza

Features

Material:
Polyurethane Braid Hose
Maximum Working Pressure:
220PSI / 15BAR
Working Temperature:
-20° C to +60° C
Features:
360° Rotary Base for High Efficiency

Características

Material:
Manguera De Trenza De Poliuretano
Presión máxima de trabajo:
220PSI / 15BAR
Temperatura de trabajo:
-20 ° C a + 60 ° C
Características:
Base giratoria de 360 ° para alta eficiencia

LEVIGATRICE AD ARIA – AIR SANDER



AIR SANDER

Model Modello	Tipo Mechanism	Largh. PAD Pad Option	Diametro orbita Orbital diameter	Peso Weight
AS050ANV	Non - Vacuum	5" or 6 "	5 mm	0.94 Kg
AS050ANP	Non - Vacuum	5" or 6 "	5 mm	0.94 Kg
AS050ASV	Self - Vacuum	5" or 6 "	5 mm	0.96 Kg